

Garasjeporter



LOBAS Klassisk / LOBAS Eksklusiv



GARASJEANLEGG: På "Holmen" i Fotlandsvåg har vi samlet alle garasjeaktiviteter.

Norsk kvalitet og pålitelighet

LOBAS GARASJEPORTER er en komplett serie portløsninger der kvalitet og sikkerhet står i høysetet. Kjøper du en av våre porter kan du forvente en solid og driftssikker port som med enkelt vedlikehold vil vise seg svært holdbar. Brukervennligheten skal ikke gå på bekostning av portens utseende; vi leverer ulike modeller, farger og med mange muligheter når det gjelder vindusruter i porten - slik får du en port som passer helt til din garasje!

I OVER 50 ÅR HAR LOBAS laget garasjeportbeslag. Gjennom kontinuerlig utvikling og kvalitetsfokus leverer vi i dag høykvalitetsbeslag produsert ved vår fabrikk på Osterøy. Sammen med våre fullisolerte stålporter og portåpnere utgjør de en trygg, problemfri og langvarig portløsning. I vårt sortement inngår også dører i stål i samme utførelse som våre porter slik at din garasje gir et ryddig, gjennomført og elegant inntrykk.

LONEVÅG BESLAGFABRIKK AS er en av Norges største og eldste beslagprodusenter. Vi har vært i bransjen lenge og er kommet for å bli. Dette er din garanti for service og oppfølging også i fremtiden.



STORT LAGER: Vårt store, moderne lager sørger for korte leveringstider



FLATEVAD: Alle våre beslag produseres ved fabrikk i Flatevad, Lonevåg

Innhold:

LOBAS Klassisk SP	4
LOBAS Klassisk LP	5
LOBAS Klassisk RF	6
LOBAS Klassisk OS	7
Vinduer og sprosser	8
Ståldører	9
LOBAS Trend	10
LOBAS Modern	11
LOBAS Horisont	12
LOBAS Moment	13
Portåpnere	14
LOBAS leddportbeslag	15

VEDLIKEHOLD FOR VILLAGARASJER:

Vask/spyl porten to ganger i året. Bor du i nærheten av sjøen kan dette med fordel gjøres en gang pr. mnd. Bruk maling på skader/riper som måtte oppstå i lakken. Smør bevegelige deler og fjær en gang i året.

REKLAMASJONSRETT FOR VILLAGARASJER:

Våre porter og beslag leveres med en reklamasjonsrett på 5 år etter kjøpsloven. Denne gjelder såfremt beslaget blir brukt i det formålet den er produsert for (villagarasjer).



Et sikkert valg

DEN EUROPEISKE og norske standarden for garasje-porter, NS/EN 13241-1, trådte i kraft 1. mai 2005. Standarden inneholder en mengde sikkerhetskrav til port, beslag og portåpner.

FOR BESLAG vil dette bety krav til klemsikring, fallsikring m.v. Klemsikring innebærer bl.a. at det ikke skal være mulig å bli sittende fast mellom portblad og skinner, mens fallsikring innebærer at porten stoppes ved eventuelt fjærbrudd eller dersom vaieren ryker.

NÅR DET GJELDER selve garasjeporten omhandler standarden bl.a. klemsikring, lyd- og varmeisoleringssevne samt vind- og vannbestandighet. Med klemsikring i forbindelse med selve porten menes det at det ikke skal være mulig å klemstre fingrene mellom portbladene.

TIL PORTÅPNEREN stilles det krav til automatisk kraftjustering og automatisk reversering/stopp. Sistnevnte innebærer at garasjeporten – når den på vei ned møter motstand – stopper og går opp igjen. Møter den motstand på vei opp stopper den. Med automatisk kraftjustering menes at portåpneren bare bruker den kraften som er nødvendig for å åpne og lukke porten. På denne måten sikres det at klemkraften alltid er på et minimum.

VÅRE GARASJEPORTER og beslag er testet både med og uten portåpner og er sertifisert i henhold til de høye sikkerhetskrav NS/EN 13241-1 setter. Portene er også testet og sertifisert med hensyn på varme- og lydisoleringssevne, vann- og lufttetthet og vindbelastning.





Standard portbredder (m):
2,39 / 2,44 / 2,49 / 2,74
3,05 / 3,66

Tradisjonell port med små speil

LOBAS KLASSISK SP med sine små speil er en gjenganger i norske bomiljø. Med sitt tradisjonelle utseende og fine trestruktur er dette en port som faller i smak hos de aller fleste.

Denne modellen passer perfekt til små- og mellomstore garasjeporter, og leveres i hvitt som standard. Porten kan også leveres med vindu og et bredt spekter dekor.

Kombinert med LOBAS® leddportbeslag gir porten deg en løsning som er sterk, sikker, stille og energikjøonomisk.



1. Stålplate
2. Polystyrene eller polyurethane isolasjon
3. Stålplate
4. Bunnlist



LOBAS Klassisk SP (t.v) med små speil og LOBAS Cascade dekor. Se side 8 for alle detaljer.

LOBAS KLASSISK LP



Foto: Bjergvold, Carsten/epn

Standard portbredder (m):
4,27 / 4,57 / 4,87 / 5,18 / 5,49



Klemsikke: Hele LOBAS Klassisk serien består av CE-godkjente klemsikre porter

Tradisjonell port med brede speil

LOBAS KLASSISK LP med sine brede speil er en port med et tradisjonelt og eksklusivt utseende. Dette er en populær modell, og den er derfor svært utbredt i norske bomiljøer.

Denne modellen passer perfekt til store garasjeporter, og leveres i hvitt som standard. Porten kan også leveres med vindu og et bredt spekter dekor.

Kombinert med LOBAS® leddportbeslag gir porten deg en løsning som er sterk, sikker, stille og energioekonomisk.



LOBAS Klassisk LP med brede speil. Begge koralternativer



Standard portbredder (m):
2,49 / 2,59 / 2,74 / 3,05
4,01 / 4,87 / 5,03 / 5,49

Tidløst med horisontale profiler

LOBAS KLASSISK RF er en port med trestruktur og smale horisontale profiler. Dette gir denne porten et klassisk og tidløst utseende. Passer godt til bomiljøer i både landlige og mer urbane strøk.

Denne modellen kan tilpasses de fleste portbredder - helt ned til 1,50 m bredde. Den leveres i hvitt som standard og kan leveres med vindu og et bredt spekter dekor.

Kombinert med LOBAS® leddportbeslag gir porten deg en løsning som er sterk, sikker, stille og energiøkonomisk.



1. Stålplate
2. Polystyrene eller polyurethane isolasjon
3. Stålplate
4. Bunnlist



LOBAS Klassisk RF (t.v) med smale horisontale profiler. Både SP og LP vindu med dekor kan monteres

LOBAS KLASSISK OS



Standard portbredder (m):
2,49 / 2,59 / 2,74 / 3,05 / 3,66
4,27 / 4,57 / 4,87 / 5,18 / 5,49

*Bestillingsvare. 10-12 ukers leveringstid



Klemsikke: Hele LOBAS Klassisk serien består av CE-godkjente klemsikre porter



LOBAS Klassisk OS med fløydørspaneler. LP vindu med dekor kan monteres over to speil.

Fløydørspaneler med landlig stil

LOBAS KLASSISK OS* er en port i god, gammeldags fløydørstil. Det dekorative speilene og trestrukturen i porten gir den et landlig og sjarmerende preg. Med dekorhengsler og -håndtak forsterkes dette inntrykket.

Denne porten er bestillingsvare og leveres i hvitt som standard. Porten kan også leveres med vindu og et bredt spekter dekor.

Kombinert med LOBAS® leddportbeslag gir porten deg en løsning som er sterk, sikker, stille og energioekonomisk.



Dekorhåndtak og hengsler forsterker portens landlige preg









Sett ditt personlige preg

Du kan enkelt tilpasse garasjeporten i forhold til husets arkitektur, vinduer og inngangsdør ved valg av riktig dekor. Vi har et bredt utvalg å velge mellom.

LOBAS KLASSISK SP

	3 speil	4 speil	5 speil
Klart vindu 	●	●	●
Cathedral 	●	●	●
Cascade 	●	●	●
Stockton 	●	●	●
Waterford 	●	●	●
Wagon Wheel 		●	
Sunray 		●	

LOBAS KLASSISK LP

	3 speil	4 speil
Klart vindu 	●	●
Cathedral 	●	●
Cascade 	●	●
Stockton 	●	●
Waterford 	●	●
Wagon Wheel 	●	●
Sunray 		●
Full Sunray 		●

LOBAS Klassisk SP:

Bredde	Ant.speil
2,39 m	3
2,44 m	3
2,49 m	4
2,59 m	4
2,74 m	4
3,05 m	5
3,66 m	5

LOBAS Klassisk LP:

Bredde	Ant.speil
4,27 m	3
4,57 m	4
4,87 m	4
5,18 m	4
5,49 m	4

Vindu leveres med enkle eller isolerte sikkerhetsglass. Dekor monteres på utsiden av klart vindu.



Vinduer og dekor kan om ønskelig monteres vertikalt på de fleste modeller.



Ventiler leveres i sett à 2 stk for utvendig og innvendig montering. Farge hvit.

Utv. mål: 132 mm x 338 mm

Gjennomført med ståldør

LOBAS Klassisk og Eksklusiv ståldører leveres i samme utførelse som garasjeportene. Gjennomfør stilen på din garasje ved å velge en dør som matcher garasjeporten.

Dørene i LOBAS Klassisk-serien leveres i fargen hvit som standard, men kan overmales i andre farger.

Alle dører leveres i breddene 80, 90 og 100 cm. Tilgjengelige høyder er 200 og 210 cm.

Dørkarmene leveres i trehvitt som standard, men hvitgrunnet karm kan også leveres.

Karmen er da grunnet på tre sider med farge NCS S 0502 Y. Karmene som er hvitgrunnet leveres også med plastdeksel for tildekking av skruehull.

Samtlige modeller leveres både høyre- og venstrehengslet ut.

Karm og låsekasse 2016 for sylindrlås medfølger.



Låssylinder og dørvider er ikke inkludert, men kan leveres om ønskelig.



Klassisk SP



Klassisk RF



Klassisk OS



Trend
Svart, Antrasitt

Modern,
Hvit

Horisont
Hvit, Golden Oak
Mahogny

Moment
Antrasitt




MAKS PORTBREDDER: 5,49 m

Plan profil med trestruktur

LOBAS TREND er en port plan profil noe som er med å gi porten et moderne, trendy utseende. Trestrukturen i stålplatene gjør at den også passer til tradisjonell, så vel som moderne arkitektur.

Denne modellen leveres i fargene antrasitt og sort, og kan enkelt tilpasses de fleste portbredder.

Kombinert med LOBAS® leddportbeslag gir porten deg en løsning som er sterk, sikker, stille og energiøkonomisk.



LOBAS Trend i farge sort eller antrasitt passer i alle bomiljøer.



Hele LOBAS Ekklusiv serien kan leveres med runde (Ø 330 mm) eller firkantede (310 x 310 cm) vindu med rammer i børstet stål...

LOBAS MODERN



MAKS PORTBREDDE: 5,49 m



LOBAS Modern med helt slett overflate er som skapt for bomiljøer med moderne arkitektur.



...eller runde vindu (Ø 329 mm) med sort plast ramme.

Elegant, moderne portløsning

LOBAS MODERN er en port med plan profil og slett overflate. Dette gir porten et elegant utseende, og den passer godt sammen med moderne arkitektur

Denne modellen leveres i hvitt, og kan enkelt tilpasses de fleste portbredder.

Kombinert med LOBAS® leddportbeslag gir porten deg en løsning som er sterk, sikker, stille og energiøkonomisk.



MAKS PORTBREDDE: 5,49 m

Tidsriktig med horisontal profil

LOBAS HORIZONT er en port med en horisontal profil og slett overflate. Dette gir porten et eksklusivt utseende. Modellen passer godt både til moderne og klassisk arkitektur

Modellen kan enkelt tilpasses de fleste portbredder, og leveres i fargene hvit, Golden Oak og Mahogny

Kombinert med LOBAS® leddportbeslag gir porten deg en løsning som er sterk, sikker, stille og energiøkonomisk.




Hele LOBAS Ekklusiv serien kan leveres med runde (Ø 330 mm) eller firkantede (310 x 310 cm) vindu med rammer i børstet stål...

LOBAS MOMENT



MAKS PORTBREDDE: 5,49 m



...eller runde vindu (Ø 329 mm)
med sort plast ramme.

Spennende alternativ

LOBAS MOMENT er en port i med Micro Rib profil. Den «ruglete» profilen med glatt overflate passer ypperlig til moderne arkitektur.

Modellen kan enkelt tilpasses de fleste portbredder, og leveres i farge antrasitt.

Kombinert med LOBAS® leddportbeslag gir porten deg en løsning som er sterk, sikker, stille og energiøkonomisk.



Portåpnere fra øverste hylle

LOBAS garasjeporter kan leveres med Liftmaster™ portåpnere fra Chamberlain - en av verdens største produsenter av garasjeportåpnere. Vi har modeller som passer til både små, mellomstore og store garasjeporter. Alle tilfredsstillende de siste EN og IEC standardene.

Med en Liftmaster™ portåpner er du sikret det aller siste innen trygghet, sikkerhet og bekvemmelighet.

Se gjerne egen brosjyre for mer informasjon om våre portåpnere med tilleggsutstyr.

Dersom du velger en løsning uten portåpner, har vi låser og håndtak til både LOBAS Klassisk og LOBAS Eksklusiv porter.



Lås til LOBAS Klassisk-serie (t.v) og LOBAS Eksklusiv-serie



Utvendig (t.v) - og innvendig håndtak passer til alle modeller

LOBAS leddportbeslag

LOBAS leddportbeslag er et kvalitetsbeslag produsert for norske forhold.

Mange kombinasjoner av beslaget gjør at det kan skreddersys en løsning som passer dine ønsker og behov

Våre leddportbeslag er testet og godkjent etter den europeiske standarden EN 13241-1. Denne standarden setter høye krav til styrke, pålitelighet og sikkerhet. Sammen med vår kvalitet og lange erfaring gir dette deg den trygghet du trenger.



Vi produserer vårt eget beslag, og kan levere mange forskjellige løsninger. Beslagvalget er ofte avhengig av sideplass og overhøyde. Se tabell under. Kontakt forhandler for valg av riktig beslag.

Nødvendig OH		Beslag type	Fjærtype	Kjørehøyde *		Min. sideplass
Manuell	Portåpner			Manuell	Portåpner	
8 cm	12 cm	UNV lav	Torsjon bak	porth -14 cm	porth- 11 cm	10 cm
15 cm	15 cm	UNV lav m/omb.sett	Torsjon bak	porth-14 cm	porth- 0 cm	10 cm
15 cm	15 cm	Minor	Torsjon bak	porth -14 cm	porth - 0 cm	10 cm
16 cm	16- 29 cm	UNV lav m/kombi toppbr.	Torsjon bak	porth- 13 cm	16 cm)porth -8 cm (24 cm) porth-0 cm	10 cm 10 cm
26 cm	30 cm	UNV std	Torsjon bak	porth - 2 cm	porth- 0 cm	10 cm
30 cm	30 cm	UNV std	Torsjon fremme	porth- 2 cm	porth- 0 cm	15 cm

*) Merk: Innkjøringshøyden gjelder kun ved portåpning. Høyden innover i garasjen varierer avhengig av utstyr som er montert på porten.

Huskeliste før du bestiller

Bredde	
Høyde	
Overhøyde	
Sideplass, høyre	
Sideplass, venstre	
Garasjens dybde	
Ønsker du portåpner?	
Ønsker du manuell lås?	
Ønsker du vindu i port?	
Ønsker du person dør?	





Lonevåg Beslagfabrikk AS
N-5282 Lonevåg

Tel.: +47 56 19 31 00

Fax: +47 56 19 31 19

E-mail: lobas@lobas.no

www.lobas.no